






# ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ЗНИЖЕННЮ РІВНІВ АНДОГЕНІВ ЯЄЧНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ:

ЗАГАЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ, ІНДЕКСУ ВІЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ (ІВТ) ТА АНДРОСТЕНДІОНУ У ЖІНОК З СПКЯ\*




ІВ у % (І) рази







\*«НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018

# ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОГЕСТЕРОНУ

**У 2 РАЗИ**, що обумовило відновлення регулярності мц та сприяло покращенню ендометрію в секреторну фазу циклу



**ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОГЕСТЕРОНУ У 2 РАЗИ**



\*«НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018