

Проталис способствует увеличению в 3 раза частоты регулярных овуляторных менструальных циклов (МЦ) при СПКЯ*

После терапии овуляция нормализовалась и МЦ стал регулярным у:



Группа Проталис

57%
женщин




Группа контроля

20%
женщин



ДОКАЗАНО, ЧТО ПРОТАЛИС СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОВУЛЯЦИИ И РЕГУЛЯРНОСТИ МЦ




*«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018

ПРОТАЛИС СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ АНДРОГЕНОВ ЯИЧНИКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

ОБЩЕГО ТЕСТОСТЕРОНА, ИНДЕКСА СВОБОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА (ИСТ) и андростендиона У ЖЕНЩИН С СПКЯ*

Тестостерон общий, нмоль/л:

в 1,6 раз



Группа Проталис

Контрольная группа

Индекс свободного тестостерона, %

в 1,3 раза




Группа Проталис

Контрольная группа


Андростендион, нмоль/л:

в 1,6 раз




Группа Проталис

Контрольная группа




ПРОТАЛИС СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ АНДРОГЕНОВ в 1,5 раза





*«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018

ПРОТАЛИС СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА В 2 РАЗА, что обусловило восстановление регуляции МЦ и способствовало УЛУЧШЕНИЮ ЭНДОМЕТРИЯ В СЕКРЕТОРНУЮ ФАЗУ ЦИКЛА



ПРОТАЛИС СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА В 2 РАЗА



*«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018