

Проталіс сприяє збільшенню в 3 рази

частоти регулярних овуляторних менструальних циклів (МЦ) при СПКЯ*

Після терапії нормалізація овуляції та регулярності МЦ відбулась у:


Група
Проталіс

57%
ЖІНОК





Група
контролю

20%
ЖІНОК



**ДОВЕДЕНО, ЩО ПРОТАЛІС СПРИЄ
ВІДНОВЛЕННЮ
ОВУЛЯЦІЇ ТА РЕГУЛЯРНІСТІ МЦ**




*«НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018

ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ЗНИЖЕННЮ РІВНІВ АНДОГЕНІВ ЯЄЧНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ:

ЗАГАЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ, ІНДЕКСУ ВІЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ (ІВТ) ТА АНДРОСТЕНДІОНУ У ЖІНОК З СПКЯ*

Тестостерон загальний, нмоль/л:

в 1,6 разів



Група Проталіс

Контрольна група

Індекс вільного тестостерону, %

в 1,3 разів




Група Проталіс

Контрольна група


Андростендіон, нмоль/л:

в 1,6 разів




Група Проталіс

Контрольна група




ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ЗНИЖЕННЮ АНДОГЕНІВ у 1,5 рази







*«НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018

ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОГЕСТЕРОНУ

У 2 РАЗИ, ЩО ОБУМОВИЛО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГУЛЯРНОСТІ МЦ ТА СПРИЯЛО ПОКРАЩЕННЮ ЕНДОМЕТРІЮ В СЕКРЕТОРНУ ФАЗУ ЦИКЛУ



ПРОТАЛІС СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОГЕСТЕРОНУ У 2 РАЗИ



*«НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ» Т.Ф. Татарчук, 2018